

**Fissaggi rapidi per cavi elettrici e tubi**

I fissacavi rapidi **EMC** sono costituiti da una clip elastica di acciaio inossidabile applicata, a mezzo di un rivetto centrale, ad un adattatore/basetta di aggancio. Il fissacavo è così orientabile a 360°. E' applicabile a strutture varie come angolari, piatti, tondi e profilati a "C". Il montaggio rapido avviene senza l'uso di utensili. Con sole quattro misure si possono fissare cavi e tubi di diametro variante da 9 mm fino a 52 mm. La versione **EMC-U**, abbinata a fascette stringitubo commerciali, permette l'applicazione a strutture di ogni genere e dimensione.

**Snap-in hangers for electrical Cables and pipes**

The **EMC** snap-in hangers consist of an elastic stainless steel clip connected, by central rivet, with a hanging and supporting adapter/sockle. The hanger is 360° revolving. It can be fixed onto various structures, such as angulars, flats, tubes and "C" sections. Four hanger sizes only allow 9 to 52 mm diameter cables hanging. By means of an usual hose-clamps the **EMC-U** version can be applied to structures of any kind of form and dimension.

**Schnellmontage-Schellen für Kabel und Verlegerohre**

**EMC** Schnellmontage Schellen bestehen aus einem elastischen Edelstahl-Clip welcher mittels einer Niete an einen Adapter bzw. Sockel befestigt ist. Die Schelle ist so 360° drehbar. Die verschiedenen Ausführungen können direkt an Winkel, Rund- und Flacheisen, sowie C-Profile montiert werden. Mit nur vier Abmessung können Kabel und Rohre ab Durchm. 9 bis 52 mm schnell und ohne Werkzeug verlegt werden. Die Version **EMC-U**, in Verbindung mit handelsüblichen Schlauchklemmen, ermöglicht die Befestigung an Gerüsten jeglicher Form und Abmessung.

**Fixations rapides pour cables electriques et tuyaux**

Les fixations rapides **EMC** sont constituées d'une clip élastique en acier inoxydable appliquée, avec une rivet central, à un adaptateur/sockle. La fixation est orientable à 360°, et peut être appliquée à structures cornières, plats, ronds et profilés "C". Le montage est rapide et sans emploi d'outils. Quatre mesures admettent des câbles et des tuyaux d'un diamètre de 9 à 52 mm. La variante **EMC-U**, utilisée avec des colliers de serrage, permet l'application a structures de toutes les dimensions.

**EMC-A**

Fissacavi rapidi, predisposti per l'aggancio a profilati piatti e angolari con spessore da 3 a 8 mm. Orientabili a 360°.

**EMC-A**

Snap-in hangers, suitable for 3 to 8 mm thick flat or angular structures. 360° revolving. Quick and safe installation, with no tools.



**EMC-A**

**EMC-A**

Schnellmontage-Schellen mit Spezialsockel für Befestigung an Flach/Winkeleisen, Stärke 3-8 mm 360° drehbar. Schnellmontage ohne Werkzeug.

**EMC-A**

Fixations rapides, prévues pour l'installation sur plats ou cornières de 3 à 8 mm d'épaisseur. Orientables à 360°. Installation rapide sans outil.

**EMC-C - EMC-S**

Fissacavi rapidi predisposti per aggancio a baionetta, su profilati **PCI..B 40x22** (EMC-C) e profilati **PSI..B 30x12** (EMC-S). Sono orientabili a 360°. L'installazione sul profilato è veloce e sicura tramite rotazione autobloccante, senza uso di utensili.

**EMC-C - EMC-S**

Snap-in hangers bayonett hooking on **PCI..B 40x22** sections (EMC-C) and **PSI..B 30x12** sections (EMC-S). The hanger is 360° revolving. Quick and safe installation by self-locking rotation into the "C" section, with no tools.



**EMC-C**

**EMC-S**

**EMC-C - EMC-S**

Schnellmontage-Schellen mit Spezialsockel für Befestigung auf C-Profil **PCI..B 40x22** (EMC-C) und C-Profil **PSI..B 30x12** (EMC-S). Sie ist 360° drehbar. Die Schnellmontage auf Profil PCI erfolgt ohne Werkzeug, durch seitliches Einrasten.

**EMC-C - EMC-S**

Fixations rapides pour accrochage à baïonnette, sur profilés **PCI..B 40x22** (EMC-C), **PSI..B 30x12** (EMC-S). Les fixations sont orientables à 360°. L'installation sur profilé est rapide par rotation autobloquante, sans outil.

**EMC-M**

Fissacavi rapidi per aggancio a tondo Ø 16÷22 mm. Orientabili a 360°.

**EMC-M**

Snap-in hangers suitable for Ø 16÷22 mm rounds. 360° revolving. Quick and safe installation with no tools.



**EMC-M**

**EMC-M**

Schnellmontage-Schellen mit Spezialsockel für Befestigung auf Rundeisen durchm. 16÷22 mm. 360° drehbar. Schnellmontage ohne Werkzeug.

**EMC-M**

Fixations rapides pour accrochage sur rond Ø 16÷22 mm. Orientables à 360°. Installation rapide sans outil.

**EMC-U**

Fissacavi rapidi per il fissaggio tramite fascette di acciaio **FAS**, **FAU** o nastro inox **BIT19** a strutture varie. Orientabili a 360°.

**EMC-U**

Snap-in hangers to be fixed on various structures by means of the **FAS**, **FAU** stainless steel hose clamps or **BIT 19** strip. 360° revolving. Quick and safe installation with no tools.



**EMC-U**

**EMC-U**


Schnellmontage-Schellen mit Spezialsockel für Befestigung mittels Bandschellen **FAS** und **FAU** oder Stahlband **BIT19**, an Masten und Gerüste. 360° drehbar. Schnellmontage ohne Werkzeug.

**EMC-U**

Fixations rapides pour l'accrochage sur poteaux, cornières et structures diverses, par des colliers de serrage **FAS**, **FAU** ou du ruban inox **BIT 19**. Orientables à 360°. Installation rapide sans outils.

**EMC-A Fissaggi rapidi**  
**per cavi elettrici e tubi**

**Impiego:** Aggancio su piatti e angolari  
**Materiale:** Acciaio inossidabile




**EMC-A Schnellmontage-Schellen**  
**für Kabel und Verlegerohre**

**Einsatz:** An Winkel- und Flach- Eisen  
**Material:** Edelstahl

**EMC-A Snap-in hangers**  
**for electrical cables and pipes**

**Use:** Hooking on flats and angular  
**Material:** Stainless steel



orientabile a 360°  
360° revolving  
360° drehbar  
orientable à 360°


**EMC-A Fixations rapides pour cables**  
**electriques et tuyaux**

**Emploi:** Accrochage sur plats et cornières  
**Matériel:** Acier Inox

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Per cavi For cables Für Kabel Pour câbles	n° cavi n° cables n° Kabel n° câbles	B	D	Per profili For sections Für Profile Pour profilés			g 	Prezzo Price Preis Prix
 <b>EMC-A</b>	61 1595 1013	<b>EMC-A 13</b>	1/4" - 1/2"S	1	41	Ø 9 ÷ 13		20	100	45	
	61 1595 1020	<b>EMC-A 20</b>	1/2" - 3/8"	1	47	Ø 15 ÷ 20		20	100	45	
	61 1595 1030	<b>EMC-A 30</b>	7/8"S - 7/8" - 7/8"M	1	60	Ø 27 ÷ 30		20	100	60	
	61 1595 1152	<b>EMC-A 52</b>	1.1/4" - 1.5/8"	1	85	Ø 39 ÷ 52		20	100	90	

**EMC-C Fissaggi rapidi**  
**per cavi elettrici e tubi**

**Impiego:** Aggancio su profilato PCI 40x22  
**Materiale:** Acciaio inossidabile



**EMC-C Schnellmontage-Schellen**  
**für Kabel und Verlegerohre**

**Einsatz:** An Profil PCI 40x22  
**Material:** Edelstahl

**EMC-C Snap-in hangers**  
**for electrical cables and pipes**

**Use:** Hooking on PCI 40x22 sections  
**Material:** Stainless steel



orientabile a 360°  
360° revolving  
360° drehbar  
orientable à 360°

**EMC-C Fixations rapides**  
**pour cables electriques et tuyaux**

**Emploi:** Accrochage sur profilé PCI 40x22  
**Matériel:** Acier inox

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Per cavi For cables Für Kabel Pour câbles	n° cavi n° cables n° Kabel n° câbles	B	D	Per profili For sections Für Profile Pour profilés			g 	Prezzo Price Preis Prix
 <b>EMC-C</b>	61 1595 3013	<b>EMC-C 13</b>	1/4" - 1/2"S	1	33	Ø 9 ÷ 13		20	100	20	
	61 1595 3020	<b>EMC-C 20</b>	1/2" - 3/8"	1	40	Ø 15 ÷ 20		20	100	20	
	61 1595 3030	<b>EMC-C 30</b>	7/8"S - 7/8" - 7/8"M	1	52	Ø 27 ÷ 30		20	100	40	
	61 1595 3152	<b>EMC-C-52</b>	1.1/4" - 1.5/8"	1	78	Ø 39 ÷ 52		<b>PCI 40x22</b>	20	100	70


**Fissacavi rapidi**  
**Snap-in Cable Clamps**

**EMC**

**Schnellmontage Kabelschellen**  
**Attaches rapides**

**EMC- S Fissaggi rapidi**  
**per cavi elettrici e tubi**

**Impiego:** Aggancio su profilato **PSI 30x12**  
**Materiale:** Acciaio inossidabile



**EMC-S Schnellmontage-Schellen**  
**für Kabel und Verlegerohre**

**Einsatz:** An Profil **PSI 30x12**  
**Material:** Edelstahl

**EMC- S Snap-in hangers**  
**for electrical cables and pipes**

**Use:** Hooking on **PSI 30x12** sections  
**Material:** Stainless steel


**EMC- S Fixations rapides**  
**pour cables electriques et tuyaux**

**Emploi:** Accrochage sur profilé **PSI 30x12**  
**Matériel:** Acier inox

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Per cavi For cables Für Kabel Pour câbles	n° cavi n° cables n° Kabel n° câbles	B	D	Per profili For sections Für Profile Pour profilés				Prezzo Price Preis Prix		
 <b>EMC-S</b>	61 1595 5013	<b>EMC-S 13</b>	1/4" - 1/2"S	1	30	Ø 9 ÷ 13	 <b>PSI 30x12</b>				20	100	18
	61 1595 5020	<b>EMC-S 20</b>	1/2" - 3/8"	1	35	Ø 15 ÷ 20					20	100	18
	61 1595 5030	<b>EMC-S 30</b>	7/8"S - 7/8" - 7/8"M	1	50	Ø 27 ÷ 30					20	100	35
	61 1595 5152	<b>EMC-S 52</b>	1.1/4" - 1.5/8"	1	75	Ø 39 ÷ 52					20	100	65

**EMC-M Fissaggi rapidi**  
**per cavi elettrici e tubi**

**Impiego:** Aggancio a tondo Ø 16÷22  
**Materiale:** Acciaio inossidabile



**EMC-M Schnellmontage-Schellen**  
**für Kabel und Verlegerohre**

**Einsatz:** An rund Ø 16÷22  
**Material:** Edelstahl

**EMC- M Snap-in hangers**  
**for electrical cables and pipes**

**Use:** Hooking on Ø 16÷22 rond  
**Material:** Stainless steel


**EMC- M Fixations rapides**  
**pour cables electriques et tuyaux**

**Emploi:** Accrochage sur rond Ø 16÷22  
**Matériel:** Acier inox

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Per cavi For cables Für Kabel Pour câbles	n° cavi n° cables n° Kabel n° câbles	B	D	Per tondi d For rounds d Für Rundeisen d Pour ronds d				Prezzo Price Preis Prix		
 <b>EMC-M</b>	61 1595 2013	<b>EMC-M 13</b>	1/4" - 1/2"S	1	55	Ø 9 ÷ 13	 Ø 16÷22				20	100	36
	61 1595 2020	<b>EMC-M 20</b>	1/2" - 3/8"	1	60	Ø 15 ÷ 20					20	100	36
	61 1595 2030	<b>EMC-M 30</b>	7/8"S - 7/8" - 7/8"M	1	74	Ø 27 ÷ 30					20	100	63
	61 1595 2152	<b>EMC-M 52</b>	1.1/4" - 1.5/8"	1	100	Ø 39 ÷ 52					20	100	144

**EMC-U Fissaggi rapidi**  
**per cavi elettrici e tubi**

**Impiego:** Aggancio universale tramite fascette stringitubo  
**Materiale:** Acciaio inossidabile



**EMC-U Schnellmontage-Schellen für**  
**Kabel und Verlegerohre**

**Einsatz:** Universell mittels Schlauchklemmen  
**Material:** Edelstahl

**EMC-U Snap-in hangers**  
**for electrical Cables and pipes**

**Use:** Universal hooking with hose clamps  
**Material:** Stainless steel



**orientabile a 360°**  
**360° revolving**  
**360° drehbar**  
**orientable à 360°**


**EMC-U Fixations rapides pour**  
**cables électriques et tuyaux**

**Emploi:** Accrochage universel avec collier de serrage  
**Matériel:** Acier inox


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Per cavi/tubi For cables/pipes Für Kabel/Rohr Pour câbles/tuyaux	n° cavi n° cables n° Kabel n° câbles	B	Ø D	Su supporti On supports An Halter sur supports			g 	Prezzo Price Preis Prix
 <b>EMC-U</b>	61 1595 4013	<b>EMC-U 13</b>	1/4" - 1/2"S	1	32	Ø 9 ÷ 13				25	20
	61 1595 4020	<b>EMC-U 20</b>	1/2" - 3/8"	1	37	Ø 15 ÷ 20					20
	61 1595 4030	<b>EMC-U 30</b>	7/8"S - 7/8" - 7/8"M	1	50	Ø 27 ÷ 30					20
	61 1595 4152	<b>EMC-U 52</b>	1.1/4" - 1.5/8"	1	75	Ø 39 ÷ 52					20

**Esempi di montaggio**  
**Mounting examples**

**EMC-A** su piatti e angolari  
**EMC-A** on flats and angulars.  
**EMC-A** an Winkel- u. Flach-Eisen  
**EMC-A** sur plats et cornières



**EMC-C** su profilato **PCI 40x22** - **EMC-S** su profilato **PSI 30x12**  
**EMC-C** on **PCI 40x22** section - **EMC-S** on **PSI 30x12** section  
**EMC-C** an Profil **PCI 40x22** - **EMC-S** an Profil **PSI 30x12**  
**EMC-C** sur profile **PCI 40x22** - **EMC-S** sur profile **PSI 30x12**



**EMC-M** aggancio a tondo Ø 16÷22.  
**EMC-M** for Ø 16÷22 rond  
**EMC-M** an Rund Ø 16÷22  
**EMC-M** sur rond Ø 16÷22



**EMC-U** applicazioni universali  
con fascetta stringitubo  
**EMC-U** universal application  
with hose clamp  
**EMC-U** universell verwendbar  
mittels Schlauchklemmen  
**EMC-U** application universelle  
avec collier de serrage

