

OX - Fissacavi per conduttori elettrici e tubi bloccaggio sicuro antisfondamento (brev.)

I fissacavi della serie OX servono per fissare cavi e tubi a strutture diverse.
I fissacavi OX sono muniti di selle **SEP** con profilo interno a "V". Ciò permette di fissare cavi e tubi di diametri diversi per ogni misura di morsetto, semplificando così il magazzino.

Materiale:
Acciaio inossidabile AISI 304.
Selle P.A. rinforzato con fibra di vetro
Colore: nero (grigio a richiesta)


OX - Clamps for power Cables and Tubes sure and safe locking (pat.)

OX cable clamps are suitable to install cables and pipes to different structures.
OX cable clamps bear the **SEP** "V" profile saddles, and suitable for a large range of cable diameters. Stocking is simplified.

Material:
AISI 304 Stainless Steel .
Fiberglass P.A.
Colour: black (grey on request)

Vite di spinta autobloccante (brev.)
Self-locking pressure screw (pat.)
Selbstsichernde Druckschraube (pat.)
Vis de fixation auto-arrêtante (brev.)

Piastrina reggispinta nervata (brev.)
Large ribbed pressure plate (pat.)
Große gekerbte Druckplatte (pat.)
Plaque de pression avec nervures (brev.)



OX - Schellen für Elektro-Kabel und Verlegerohre rutschfest und überdrucksicher (pat.)


OX Kabelschellen eignen sich besonders für die Verlegung von Elektrokabeln und Schutzrohren.
Die "V"-Profilwanne **SEP** deckt einen grossen Durchmesserbereich ab. Durch kleinere Sortimenthaltung auch sehr positiv für die Logistik.

Material:
Metallteile AISI 304 (V2A).
Wannen P.A. glasfaserverstärkt
Farbe: schwarz (grau auf Anfrage)

OX - Attaches pour câbles électriques et tuyaux sûres et antiécrasement (brev.)

Les attaches type OX sont équipées avec des garnitures à profil à "V" **SEP**. Permettant la fixation de câbles électriques et tubes de diamètres variés.
Le magasinage est simplifié.

Matériel:
Acier inox AISI 304.
Garnitures P.A. avec fibre de verre
Couleur: noir (gris sur demande)




Installazione comoda rapida e sicura
Vite autobloccante
Easy, quick and safe installation
Self-locking screw
Leichte, sichere und schnelle Verlegung
Selbstsichernde Schraube
Accrochage facile rapide et sûr
Vis auto-arrêtante

SEP - Selle con profilo a "V"

Le selle SEP, dei fissacavi della serie OX, presentano un profilo a "V" largo. Questo permette l'adattamento a grandi escursioni di diametri per il fissaggio di cavi elettrici e tubi.

Materiale:
Selle P.A. rinforzato con fibra di vetro
Colore: nero (grigio a richiesta)



SEP - "V"- Profiled Saddles

The SEP saddles of OX cable clamps, have a large "V"-Profile, tath allows the fastening of a large range of cables and tubes.

Material:
Fiberglass P.A.
Colour: black (grey on request)

SEP - "V"- Profil Klemmwannen

Die SEP Klemmwannen der OX Schellen, unterscheiden sich durch ein breites "V"-Profil. Somit erhält man eine große Spannweite für die Befestigung von Kabeln und Rohren.

Material:
Wannen P.A. glasfaserverstärkt
Farbe: schwarz (grau auf Anfrage)


SEP - Garnitures profilée a "V"

Les garnitures SEP des attaches OX ont un profil large en forme de "V" qui permet la fixation d'une gamme étendue de câbles et de tuyaux.

Matériel:
Garnitures P.A. avec fibre de verre
Couleur: noir (gris sur demande)


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Ø Cavi Ø Cables Ø Kabel Ø Câbles	L	h				
	60 3304 1230	SEP 12	6 - 12	12	7	100			3,5
	60 3304 2230	SEP 22	12 - 22	22	10	100			5,5
	60 3304 3430	SEP 34	22 - 34	34	13	100			9
	60 3304 4630	SEP 46	34 - 46	46	15	50			16
	60 3304 5830	SEP 58	46 - 58	58	19	50			21,5
	60 3304 7030	SEP 70	58 - 70	70	19	50			22,5
	60 3304 8030	SEP 80	70 - 80	80	20	25			28

Fissaggio di tubi
Fixing of pipes



Befestigung von Rohren
Fixation de tubes

Fissaggio di cavi elettrici
Fixing of power cables



Befestigung von elektrischen Leitungen
Fixation des câbles électriques

SOLUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

SOLUTIONS FOR INSTALLATIONS



LÖSUNGEN FÜR INSTALLATIONEN


SOLUTIONS POUR L'INSTALLATION

**OX A3 - Fissacavi per conduttori elettrici e tubi
Completi di selle**

Per angolare 30x30
per 1, 2, 3 cavi o tubi.

**OX A3 - Clamps for Power Cables and Tubes
Complete with Saddles**

For 30x30 Angular
for 1, 2, 3 cables or tubes.



**OX A3 - Schellen für Elektro-Kabel
und Verlegerohre - kpl. mit Wannen**

Für Winkeleisen 30x30
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre.

**OX A3 - Attaches pour câbles électriques
et tuyaux - Avec garnitures**

Pour cornière 30x30
pour 1, 2, 3 câbles ou tuyaux.


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	L	n. Cavi n.Cables n.Kabel n.Câbles	Ø Cavi Ø Cables Ø Kabel Ø Câbles				
	60 1512 0801	OX A3 / 1 x 12	12	1	6 - 12	100			47
	60 1512 0803	OX A3 / 1 x 22	22	1	12 - 22	100			63
	60 1512 0805	OX A3 / 1 x 34	34	1	22 - 34	100			107
	60 1512 0807	OX A3 / 1 x 46	46	1	34 - 46	50			133
	60 1512 0809	OX A3 / 1 x 58	58	1	46 - 58	50			161
	60 1512 0811	OX A3 / 1 x 70	70	1	58 - 70	50			175
	60 1512 0812	OX A3 / 1 x 80	80	1	70 - 80	25			199
	60 1512 0814	OX A3 / 2 x 12	12	2	6 - 12	100			55
	60 1512 0816	OX A3 / 2 x 22	22	2	12 - 22	100			97
	60 1512 0818	OX A3 / 2 x 34	34	2	22 - 34	100			163
	60 1512 0820	OX A3 / 3 x 12	12	3	6 - 12	100			68
	60 1512 0822	OX A3 / 3 x 22	22	3	12 - 22	100			127
60 1512 0824	OX A3 / 3 x 34	34	3	22 - 34	100			213	

**OX A4 - Fissacavi per conduttori elettrici e tubi
Completi di selle**

Per angolare 40x40
per 1, 2, 3 cavi o tubi.

**OX A4 - Clamps for Power Cables and Tubes
Complete with Saddles**

For 40x40 Angular
for 1, 2, 3 cables or tubes.



**OX A4 - Schellen für Elektro-Kabel
und Verlegerohre - kpl. mit Wannen**

Für Winkeleisen 40x40
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre.

**OX A4 - Attaches pour câbles électriques
et tuyaux - Avec garnitures**

Pour cornière 40x40
pour 1, 2, 3 câbles ou tuyaux.


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	L	n. Cavi n.Cables n.Kabel n.Câbles	Ø Cavi Ø Cables Ø Kabel Ø Câbles				
	60 1511 0801	OX A4 / 1 x 12	12	1	6 - 12	100			54
	60 1511 0803	OX A4 / 1 x 22	22	1	12 - 22	100			70
	60 1511 0805	OX A4 / 1 x 34	34	1	22 - 34	100			114
	60 1511 0807	OX A4 / 1 x 46	46	1	34 - 46	50			140
	60 1511 0809	OX A4 / 1 x 58	58	1	46 - 58	50			168
	60 1511 0811	OX A4 / 1 x 70	70	1	58 - 70	50			182
	60 1511 0812	OX A4 / 1 x 80	80	1	70 - 80	25			205
	60 1511 0814	OX A4 / 2 x 12	12	2	6 - 12	100			62
	60 1511 0816	OX A4 / 2 x 22	22	2	12 - 22	100			104
	60 1511 0818	OX A4 / 2 x 34	34	2	22 - 34	100			170
	60 1511 0820	OX A4 / 3 x 12	12	3	6 - 12	100			75
	60 1511 0822	OX A4 / 3 x 22	22	3	12 - 22	100			134
60 1511 0824	OX A4 / 3 x 34	34	3	22 - 34	100			220	

**OX A5 - Fissacavi per conduttori elettrici e tubi
Completi di selle**

Per angolare 50x50
per 1, 2, 3 cavi o tubi.

**OX A5 - Clamps for Power Cables and Tubes
Complete with Saddles**

For 50x50 Angular
for 1, 2, 3 cables or tubes.



**OX A5 - Schellen für Elektro-Kabel
und Verlegerohre - kpl. mit Wann**

Für Winkeleisen 50x50
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre.

**OX A5 - Attaches pour câbles électriques
et tuyaux - Avec garnitures**

Pour cornière 50x50
pour 1, 2, 3 câbles ou tuyaux.


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	L	n. Cavi n. Cables n. Kabel n. Câbles	Ø Cavi Ø Cables Ø Kabel Ø Câbles				
	60 1517 0801	OX A5 / 1 x 12	12	1	6 - 12	100			61
	60 1517 0803	OX A5 / 1 x 22	22	1	12 - 22	100			77
	60 1517 0805	OX A5 / 1 x 34	34	1	22 - 34	100			121
	60 1517 0807	OX A5 / 1 x 46	46	1	34 - 46	50			147
	60 1517 0809	OX A5 / 1 x 58	58	1	46 - 58	50			175
	60 1517 0811	OX A5 / 1 x 70	70	1	58 - 70	50			189
	60 1517 0812	OX A5 / 1 x 80	80	1	70 - 80	25			212
	60 1517 0814	OX A5 / 2 x 12	12	2	6 - 12	100			69
	60 1517 0816	OX A5 / 2 x 22	22	2	12 - 22	100			111
	60 1517 0818	OX A5 / 2 x 34	34	2	22 - 34	100			177
	60 1517 0820	OX A5 / 3 x 12	12	3	6 - 12	100			82
	60 1517 0822	OX A5 / 3 x 22	22	3	12 - 22	100			141
	60 1517 0824	OX A5 / 3 x 34	34	3	22 - 34	100			227

**OX B - Fissacavi per conduttori elettrici e tubi
Completi di selle**

Per piatto e tondo 3-12
per 1, 2, 3 cavi o tubi.

**OX B - Clamps for Power Cables and Tubes
Complete with Saddles**

For 3-12 Flat and Round
for 1, 2, 3 cables or tubes.



**OX B - Schellen für Elektro-Kabel
und Verlegerohre - kpl. mit Wann**

Für Flach- und Rundeisen 3-12
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre.

**OX B - Attaches pour câbles électriques
et tuyaux - Avec garnitures**

Pour plat et rond 3-12
pour 1, 2, 3 câbles ou tuyaux.


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	L	n. Cavi n. Cables n. Kabel n. Câbles	Ø Cavi Ø Cables Ø Kabel Ø Câbles				
	60 1513 0841	OX B / 1 x 12	12	1	6 - 12	100			44
	60 1513 0843	OX B / 1 x 22	22	1	12 - 22	100			62
	60 1513 0845	OX B / 1 x 34	34	1	22 - 34	100			98
	60 1513 0847	OX B / 1 x 46	46	1	34 - 46	50			126
	60 1513 0849	OX B / 1 x 58	58	1	46 - 58	50			150
	60 1513 0851	OX B / 1 x 70	70	1	58 - 70	50			168
	60 1513 0852	OX B / 1 x 80	80	1	70 - 80	25			187
	60 1513 0854	OX B / 2 x 12	12	2	6 - 12	100			60
	60 1513 0856	OX B / 2 x 22	22	2	12 - 22	100			92
	60 1513 0858	OX B / 2 x 34	34	2	22 - 34	100			156
	60 1513 0860	OX B / 3 x 12	12	3	6 - 12	100			73
	60 1513 0862	OX B / 3 x 22	22	3	12 - 22	100			122
	60 1513 0864	OX B / 3 x 34	34	3	22 - 34	100			206

**OX C - Fissacavi per conduttori elettrici e tubi
Completi di selle**

Per profilato PCI 40x22
per 1, 2, 3 cavi o tubi.

**OX C - Clamps for Power Cables and Tubes
Complete with Saddles**

For PCI 40x22 Section
for 1, 2, 3 cables or tubes.



**OX C - Schellen für Elektro-Kabel
und Verlegerohre - kpl. mit Wannen**

Für Profilschienen PCI 40x22
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre.

**OX C - Attaches pour câbles électriques
et tuyaux - Avec garnitures**

Pour profile PCI 40x22
pour 1, 2, 3 câbles ou tuyaux.


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	L	n. Cavi n. Cables n. Kabel n. Câbles	Ø Cavi Ø Cables Ø Kabel Ø Câbles				
	60 1514 0861	OX C / 1 x 12	12	1	6 - 12	100			40
	60 1514 0863	OX C / 1 x 22	22	1	12 - 22	100			56
	60 1514 0865	OX C / 1 x 34	34	1	22 - 34	100			92
	60 1514 0867	OX C / 1 x 46	46	1	34 - 46	50			122
	60 1514 0869	OX C / 1 x 58	58	1	46 - 58	50			146
	60 1514 0871	OX C / 1 x 70	70	1	58 - 70	50			164
	60 1514 0872	OX C / 1 x 80	80	1	70 - 80	25			180
	60 1514 0874	OX C / 2 x 12	12	2	6 - 12	100			52
	60 1514 0876	OX C / 2 x 22	22	2	12 - 22	100			82
	60 1514 0878	OX C / 2 x 34	34	2	22 - 34	100			148
	60 1514 0886	OX C / 3 x 12	12	3	6 - 12	100			65
	60 1514 0888	OX C / 3 x 22	22	3	12 - 22	100			112
	60 1514 0890	OX C / 3 x 34	34	3	22 - 34	100			198

**OX D - Fissacavi per conduttori elettrici e tubi
Completi di selle**

Per profilato PSI 30x12
per 1, 2, 3 cavi o tubi.

**OX D - Clamps for Power Cables and Tubes
Complete with Saddles**

For PSI 30x12 Section
for 1, 2, 3 cables or tubes.



**OX D - Schellen für Elektro-Kabel
und Verlegerohre - kpl. mit Wannen**

Für C-Profilschienen PSI 30x12
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre.


**OX D - Attaches pour câbles électriques
et tuyaux - Avec garnitures**

Pour profile PSI 30x12
pour 1, 2, 3 câbles ou tuyaux.

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	L	n. Cavi n. Cables n. Kabel n. Câbles	Ø Cavi Ø Cables Ø Kabel Ø Câbles				
	60 1515 0861	OX D / 1 x 12	12	1	6 - 12	100			40
	60 1515 0863	OX D / 1 x 22	22	1	12 - 22	100			56
	60 1515 0865	OX D / 1 x 34	34	1	22 - 34	100			92
	60 1515 0867	OX D / 1 x 46	46	1	34 - 46	50			122
	60 1515 0869	OX D / 1 x 58	58	1	46 - 58	50			146
	60 1515 0871	OX D / 1 x 70	70	1	58 - 70	50			164
	60 1515 0872	OX D / 1 x 80	80	1	70 - 80	25			180
	60 1515 0874	OX D / 2 x 12	12	2	6 - 12	100			52
	60 1515 0876	OX D / 2 x 22	22	2	12 - 22	100			82
	60 1515 0878	OX D / 2 x 34	34	2	22 - 34	100			148
	60 1515 0886	OX D / 3 x 12	12	3	6 - 12	100			65
	60 1515 0888	OX D / 3 x 22	22	3	12 - 22	100			112
	60 1515 0890	OX D / 3 x 34	34	3	22 - 34	100			198

**OX E - Fissacavi per conduttori elettrici e tubi
Completi di selle**

Per profilato PCI 40x22 e piatto/tondo 3-12
per 1, 2, 3 cavi o tubi.



**OX E - Schellen für Elektro-Kabel
und Verlegerohre - kpl. mit Wannen**

Für Profilschienen PCI 40x22, Flach- u. Rund 3-12
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre.

**OX E - Clamps for Power Cables and Tubes
Complete with Saddles**

For Section PCI 40x22, Flat and Round 3-12
for 1, 2, 3 cables or tubes.




**OX E - Attaches pour câbles électriques
et tuyaux - Avec garnitures**

Pour profilé PCI 40x22, plat et rond 3-12
pour 1, 2, 3 câbles ou tuyaux.

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	L	n. Cavi n. Cables n. Kabel n. Câbles	Ø Cavi Ø Cables Ø Kabel Ø Câbles				
 x1 x2 x3	60 1518 0801	OX E / 1 x 12	12	1	6 - 12	100			40
	60 1518 0803	OX E / 1 x 22	22	1	12 - 22	100			56
	60 1518 0805	OX E / 1 x 34	34	1	22 - 34	100			92
	60 1518 0807	OX E / 1 x 46	46	1	34 - 46	50			122
	60 1518 0809	OX E / 1 x 58	58	1	46 - 58	50			146
	60 1518 0811	OX E / 1 x 70	70	1	58 - 70	50			164
	60 1518 0812	OX E / 1 x 80	80	1	70 - 80	25			180
	60 1518 0814	OX E / 2 x 12	12	2	6 - 12	100			52
	60 1518 0816	OX E / 2 x 22	22	2	12 - 22	100			82
	60 1518 0818	OX E / 2 x 34	34	2	22 - 34	100			148
	60 1518 0820	OX E / 3 x 12	12	3	6 - 12	100			65
	60 1518 0822	OX E / 3 x 22	22	3	12 - 22	100			112
	60 1518 0824	OX E / 3 x 34	34	3	22 - 34	100			198

**OX M - Fissacavi per conduttori elettrici e tubi
Completi di selle**

Aggancio a tondo ø 8-25 e piatto 3-25 mm
per 1, 2, 3 cavi o tubi.



**OX M - Schellen für Elektro-Kabel
und Verlegerohre - kpl. mit Wannen**

Für Rundstahl ø 8-25 und Flachstahl 3-25 mm
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre.

**OX M - Clamps for Power Cables and Tubes
Complete with Saddles**

Hooking on ø 8-25 round and 3-25 mm flat
for 1, 2, 3 cables or tubes.

**OX M - Attaches pour câbles électriques
et tuyaux - Avec garnitures**

Accrochage sur rond ø 8-25 et plat 3-25 mm
pour 1, 2, 3 câbles ou tuyaux.

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	L	n. Cavi n. Cables n. Kabel n. Câbles	Ø Cavi Ø Cables Ø Kabel Ø Câbles				
 x1 x2 x3	60 1516 1081	OX M / 1 x 12	12	1	6 - 12	100			50
	60 1516 1083	OX M / 1 x 22	22	1	12 - 22	100			68
	60 1516 1085	OX M / 1 x 34	34	1	22 - 34	100			106
	60 1516 1087	OX M / 1 x 46	46	1	34 - 46	50			136
	60 1516 1089	OX M / 1 x 58	58	1	46 - 58	50			160
	60 1516 1091	OX M / 1 x 70	70	1	58 - 70	50			180
	60 1516 1092	OX M / 1 x 80	80	1	70 - 80	25			195
	60 1516 1094	OX M / 2 x 12	12	2	6 - 12	100			66
	60 1516 1096	OX M / 2 x 22	22	2	12 - 22	100			98
	60 1516 1098	OX M / 2 x 34	34	2	22 - 34	100			162
	60 1516 1099	OX M / 3 x 12	12	3	6 - 12	100			79
	60 1516 1100	OX M / 3 x 22	22	3	12 - 22	100			128
	60 1516 1102	OX M / 3 x 34	34	3	22 - 34	100			212